

**DATE** **BAT**

**DOSSIER**

Article:  
Commande:  
Client:  
Réf. client:  
  
Réf. cat: **2496**  
Gamme: Envelmatic PRO  
Quantité:

**CARACTERISTIQUES**

**Enveloppe PEFC**  
Format:  
**229 x 324 mm**  
Type de gommage:  
**A humecter**  
Type de papier:  
**Blanc 90 gr**  
Forme patte de fermeture:  
**Biseautée**  
Dim. patte de fermeture:  
**44 mm**  
Dim. patte latérale:  
**16 mm**

Fenêtre:  
**105 x 50 mm**  
Position fenêtre:  
**28 mm BI / 60 mm BD**

Matière fenêtre:  
**Pellicule mat**

Type de fond:  
**Envelmatic PRO PEFC IT**  
Couleur de fond:  
**Bleu standard Pant. 292**

**IMPRESSION**


Type d'impression:


Coul. recto	Coul. verso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**RAPPEL:** la validation de ce **BAT** engage votre responsabilité.

Validé le :  
Nom prénom :  
Société :  
Signature :

Patte de fermeture







44 mm

229 mm

324 mm