

**DATE** **BAT**

**DOSSIER**

Article:  
 Commande:  
 Client:  
 Réf. client:  
 Réf. cat: **2582**  
 Gamme: Envelmatic PRO  
 Quantité:

**CARACTERISTIQUES**

**Enveloppe PEFC**

Format:  
 114 x 229 mm  
 Type de gommage:  
 A humecter  
 Type de papier:  
 Blanc 80 gr  
 Forme patte de fermeture:  
 Biseautée  
 Dim. patte de fermeture:  
 41 mm  
 Dim. patte latérale:  
 12,5 mm

Fenêtre\_1:  
 45 x 100 mm  
 Position fenêtre:  
 20 mm BI / 20 mm BD

Fenêtre\_2:  
 35 x 80 mm  
 Position fenêtre:  
 60 mm BI / 134 mm BD

Matière fenêtre:  
 Pellicule mat

Type de fond:  
 Envel PRO PEFC Info-tri  
 Couleur de fond:  
 Bleu standard Pant. 292


**IMPRESSION**

Type d'impression:


| Coul. recto              | Coul. verso              |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**RAPPEL:** la validation de ce **BAT** engage votre responsabilité.

Validé le :  
 Nom prénom :  
 Société :  
 Signature :







229 mm

41 mm

114 mm