


RAPPEL : la validation de cette  
épreuve qui devient un BAT  
engage votre responsabilité.

Validé le :  
Nom prénom :  
Société :  
Signature :



220 mm


220 mm


	<b>BAT</b>
--	------------

	<b>DOSSIER</b>
Article:	
Commande:	
Réf. client:	
Réf. catalogue: 3245	
Quantité:	

	<b>CARACTERISTIQUES</b>
<b>Enveloppe</b>	
Format: 220 x 220 mm	
Type de gommage: A humecter	
Type de papier: Blanc 90 gr	
Forme patte de fermeture: Droite	
Dim. patte de fermeture: 45 mm	
Dim. patte latérale: 52 mm	
Type de fond: Envelmatic PRO	
Couleur de fond: Bleu standard - 292.	

	<b>IMPRESSION</b>
Type d'impression:	
Coul. recto	Coul. verso
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Fabrication  
carbone neutre  
powered by ClimatePartner®  
www.climatepartner.com/11055-1406-1001

GPV PRO  
ENVELMATIC  
Depuis 1872

45 mm

220 mm

220 mm